




RULLGARDIN

Öppen, fjäderbelastad med mjukstängning

VARNING!!

SE**Kära kund,**

den här rullgardinen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.

- Din rullgardinstillverkare



OBS! Läs dessa instruktioner noga innan rullgardinen monteras

Rullgardiner måste installeras av kunniga personer.
Felaktig installation kan resultera i olyckor.



Förändringar av rullgardinen måste godkännas av tillverkaren.
Använd lämpliga skruv och plugg, anpassade för omständigheterna i vägg eller tak.

EN**Dear Customer,**

this dimensionally accurate blind was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

Your blind Manufacturer




Please read this instructions carefully before fitting the blind


Blinds must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.




Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!




1




2




3




4




Stopplack monteras alltid vid fjäderbelastad/mjukstängande rullgardin.




5




6




7




8




JUSTERING AV FJÄDERSPÄNNING 7




1. Dra ner rullgardinen helt.



2. Montera sedan ner rullgardinen. Tryck på låssprinten enl ovan.




3. Ta ur rullgardinen ur dess högra konsol.




4. Dra sedan ur rullgardinen ur dess vänstra konsol. OBS! Var försiktig när ni plockar ut den.




5. Rulla upp rullgardinen för hand så att den är nästan helt uppe.



6. Montera sedan dit rullgardinen i dess fästen igen, börja alltid med det vänstra.



7. Tryck sedan dit rullgardinen i dess högra fäste tills det säger klick.





8. Provkör sedan rullgardinen. Upprepa steg 1-7 om så behövs.

Om rullgardinen rullar upp för snabbt!

Ta loss rullgardinen när den är i upprullat läge. Rulla sedan ut den för hand och fäst tillbaka i sina beslag enligt ovan. Prova dig fram tills du hittar rätt fjäderspänning.

8 DEMONTERING | MANÖVRERING



Feltryck, fel och ändringar kan ev. förekomma.
Misprints, errors and changes may occur

