

Ultimat Side Swing

Utåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen cirka 160°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan försees med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Glidskenebeslag av stål/aluminium, med en vädringsspärr som måste frigöras för att öppna fönstret helt. Vädringsspärren låser även bågen i omvänt läge. Ingen vädringsspärr på bågar mellan tänkt Kym 480-579.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med snedställda skruvar.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

Spröjs

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.


Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft ☐	2-luft ☐	3-luft ☐
Min	5M	10M	15M
Max	10M	19M	29M


MODUL Höjd	1-luft ☐
Min	5M
Max	16M




Side Swing
Utåtgående 3-glas isolerruta




Spröjs




Vertikalsnitt




Horizontalsnitt



Vertikalsnitt bågpost



Horizontalsnitt karm mittpost





Horizontalsnitt bågpost

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.



Side Swing

Utåtgående 3-glas isolerruta



Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.