



Ultimat Sidohängt och överkantshängt fönster

Utåtgående 3-glas isolerruta



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rums-sida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Bärgångjärn 2 st av ytbehandlat stål. 3 st gångjärn från höjd M13. Ställbara i både höjd och sidläge.

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar. Sidohängda försedda med bromsfunktion.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

Spröjs

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft ☐	2-luft ☐	3-luft ☐
Min	5M	10M	14M
Max	11M	21M	30M


MODUL Höjd	1-luft ☐	2-luft ☐	3-luft ☐
Min	5M	10M	15M
Max	18M*	27M	27M

* = t.o.m. bredd 10M. Bredd 11M -> max höjd 16M

MODUL Överkantshängda	1-luft Bredd	2-luft Höjd
Min	5M	5M
Max	16M	8M




Sidohängt
Utåtgående 3-glas isolerruta




Horizontalsnitt bågpöst




Spröjs




Vertikalsnitt




Horizontalsnitt



Vertikalsnitt
bågpöst



Horizontalsnitt karm mittpost





Vertikalsnitt karm tvärpöst

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.



Sidohängt

Utåtgående 3-glas isolerruta



Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.