



Ultimat topturn

Utåtgående 3-glas isolerruta.



Virkeskvalitet

Lamellimmad furu.

Utförande & beslagning

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 45°. Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm².

Spanjolett med 22 mm kantskena och inbrottshämmande svampkolvar.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag av natureloxerad aluminium medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20 mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

Glasning

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2-0,90.

Rw-värde 34-43.

Spröjs

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

Ytbehandling

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Täckmålade

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

Laserade

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

Montering

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Täckpluggar medföljer.

MODUL Bredd	1-luft ☐	2-luft ☐
Min	4M	10M
Max	18M	30M


MODUL Höjd	1-luft ☐
Min	4M
Max	470mm*

Max glasvikt = 60 kg.


* Fr.o.m. M5 höjd (480 mm blir det vridfönster).




Topturn
Utåtgående 3-glas isolerruta




Horizontalsnitt bågpost



Horizontalsnitt




Horizontalsnitt karm mittpost




Spröjs

Vertikalsnitt



Vertikalsnitt bågpost






Vertikalsnitt karm tvärpost

Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.



Topturn

Utåtgående 3-glas isolerruta



Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.