

LÅS OCH BESLAG / TEKNISK INFORMATION / SEP 2019

Ytterdörrar

mockfjards.se / 020-43 00 00



Mockfjärds
DIN FÖNSTERMÄSTARE

Dörrbroms 1630r

Dörrbroms till ytterdörr. Fästen, teleskoprör och stång av rostfritt stål. Ledhuvud och justerhylsa av plast.


Färg: Rostfri. Passar både höger- och vänsterhängda dörrar. Justerbar bromskraft med friktionsjustering.



Dörrbroms Fix 523t/2

Dörrbroms Fix 523t/2 till ytterdörr. Karmfäste och dörrfäste av lackerat stål med täckkåpa av acetalplast. Teleskoprör av lackerat stål med ledhuvud av acetalplast. Friktionsjustering av acetalplast. Stång av rostfritt stål med ledhuvud av acetalplast.

Färg: Vit, Brun. Passar både höger- och vänsterhängda dörrar. Justerbar bromskraft med friktionsjustering.



Dörröga 1204

Dörröga Habo 1204 av kromad mässing med fuktspärr. För 54-95 mm dörrtjocklek. Vidvinkel 180 grader. Täcklock för insidan ingår.



Extra nyckel

Till varje låsning medföljer 3 st nycklar. Önskas fler nycklar beställs tillvalet "extra nyckel" i det antal man vill ha utöver de tre som medföljer.


Lika låsning

Låssatser som innehåller cylinder Assa D12 eller Assa 7-stift går att beställa med lika låsning. Lika låsning innebär att du kan använda samma nyckel till flera lås.

Låshus ytterdörr

Ytterdörrens låshus Assa 2002 Connect med hakregel uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29.

Standardmonterat tillsammans med Assa säkerhets-slutbleck 1489-11 på alla ytterdörrar.



Portklapp 526

Portklapp till ytterdörr. Ytbehandling Antik, polerad mässing eller borstad mässing.



Ringklocka

Mekanisk ringklocka avsedd för montering i dörrar till lägenheter, kontor och dylikt. Tryckstång för dörrtjocklek 38-71 mm. Ytbehandling nickel eller borstad mässing.



Trycken ytterdörr

Trycke tillverkat i mässing med ytbehandling nickel, matt krom, brunoxid, polerad mässing eller borstad mässing. Rosett med diameter 52 mm och retur fjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och hjälper trycket att förbli i horisontalläge.

6638 Exklusivt med inspiration från både barock och rokoko.



1956 Behaglig form som passar allt från 50-talet och framåt.



1949 Enkelhet och stilig minimalism från svenska folkhemmet. Ett handtag för den typiska svenska villan.



1937 Passar till alla minimalistiska dörrar. Med sin enkelhet är det användbart till de flesta stilar och epoker.



1930 Trendig kombination mellan sent 1800-tal och 30-talets funkis.



1927 Med sin sirliga elegans passar detta handtag utmärkt till 20-talets förfinade villarkitektur.



1903 Med rötter i både jugend och renässans passar det perfekt till pardörren på en ståtlig villa.



New York Strikt minimalistiskt handtag i ytbehandlingen matt krom.



Paris Modernt och stilrent handtag i ytbehandlingen matt krom.



Yale Doorman

Kodlås till ytterdörr som öppnas med 6-siffrig kod eller nyckeltag.

Yale Doorman är en godkänd låsenhet enligt SSF 3522:1 låsklass 3. Drivs med 4 st AA-batterier, ingen kabeldragning. Tre nyckelbrickor levereras med låset. Extra brickor finns som tillval.

Som tillval finns även V-box och V-modul för att fjärrstyra låset via smartphone eller dator. V-modul är sändare/mottagare som monteras i låsdelen som sedan kommunicerar med V-boxen. V-boxen är sändaren/mottagaren som kommunicerar med mobiltelefonen.

Vid befintligt Verisure larm behövs endast V-modul per låsenhet.

Passar ej till SuperWarm® dörr.

Färg: Vit, svart eller silver.




Överlås ytterdörr

Överlås FAS 911 till ytterdörr med 9-tillhållare i mässing och 360° nyckelvridning. Monteras som ett extra lås ovanför det ordinarie låset.

Levereras med 3 st tillhållarnycklar och förnicklade behör.

Uppfyller fordringar enligt svensk Standard 3522, klass 3.





Ytbehandlingar

Nickel: Blank yta med starkt korrosionsskydd och slitstyrka.

Matt krom: Mattborstad ytbehandling med mycket starkt korrosionsskydd och slitstyrka.

Brunoxid: Matt brunoxiderad yta, rekommenderas ej i kustnära miljö då oxiden efter en tid kan missfärgas. På brunoxiderade beslag kommer oxiden efter en tids användande att slitas bort vilket ger ett mer antikt utseende.

Polerad mässing: Blank yta, rekommenderas ej i kustnära miljö då mässing efter en tid kan få en mörk patinering.

Borstad mässing: Matt yta, rekommenderas ej i kustnära miljö då mässing efter en tid kan få en mörk patinering.

Behörssatser till ytterdörrar och förrådsdörr

ASSA D12

Har den högsta säkerhetsnivån. Nycklarna är knutna till ägarbevis och är juridiskt skyddade mot illegal kopiering.

Passar: Standardytterdörr, SuperWarm och Ystad. Ej Dalsjö.

Tillval: Lika låsning och extra nycklar.

ASSA ABLOY D12. Finns i modeller: 6638, 1956, 1949, 1937, 1930, 1927, 1903, New York och Paris. I olika ytbehandlingar.

Delarna som ingår i paketet är godkända enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. De dubbla runda låscylindrarna med kopieringsskyddade nycklar, hakregeln och säkerhetslutblecket i karmen bidrar till att skapa den trygghet du ska kräva i din bostad. ASSA ABLOY d12-cylindern står emot alla idag kända manipulationsmetoder och ger dig bästa tänkbara skydd för din ytterdörr.



Yale Doorman - Digitala låset

Passar: Standardytterdörrar. Ej Superwarm, Ystad och Dalsjö.

Färg: Vit, svart eller silver.

Yale Doorman är godkänt i låsklass 3 enligt SSF 3522:1 och har ett certifikat utfärdat av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB). Låset är godkänt av försäkringsbolagen och rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Kodlås till ytterdörr som öppnas med 6-siffrig kod eller nyckeltag. Drivs med 4 st AA-batterier, ingen kabeldragning. Tre nyckelbrickor levereras med låset. Extra brickor finns som tillval. Som tillval finns även v-box och v-modul för att fjärrstyra låset via smartphone eller dator.

1. Om kund vill kunna styra med app (och inte har verisurealarm) krävs: V-modul- en per lås och en V-box totalt. Sedan laddar man hem verisureappen och använder låsa stäng app funktionen genom denna app.

2. Om de redan har ett befintligt Verisurealarm (nyare som har app-funktion) så har de redan V-boxen och behöver bara V-modulen.



ASSA D1201 ovalcylinder

Har den högsta säkerhetsnivån. Nycklarna är knutna till ägarbevis och är juridiskt skyddade mot illegal kopiering.

Passar: Dalsjö Ej standardytterdörrar, Superwarm eller Ystad.

Tillval: Lika låsning och extra nycklar.

ASSA ABLOY D12. Finns i modeller: 6638, 1956, 1949, 1937, 1930, 1927, 1903, New York och Paris. I olika ytbehandlingar.

Delarna som ingår i paketet är godkända enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. ASSA ABLOY d12-cylindern står emot alla idag kända manipulationsmetoder och ger dig bästa tänkbara skydd för din ytterdörr.



Dorma-kampanj

Passar: Standardytterdörrar och Superwarm. Ej Dalsjö och Ystad.

Lika låsning och extranycklar är ej tillgänglig på denna produkt.

Finns endast i matt krom.

