

KP

Montage



Mockfjärds
DIN FÖNSTERMÄSTARE



Mockfjärds

DIN FÖNSTERMÄSTARE

Klistra in länk (**kundportal.mockfjards.se**) som skickats till dig via mail i din webbläsare. OBS! Om du inte använder surfplatta, använd Google Chrome.

Under login klistrar du in översänd kod.

Skulle du glömt, mail kommit bort, trycker du på "Glömt Lösenord" så kommer en ny inloggning via mail.



Webbsidan på <https://mockfjards.se/> kan ligga nere för tillfället eller kan ha flyttats permanent till en ny webbadress.



Kundportalen

[Glömt Lösenord]

Användar-ID är litet "m" följt av de två första bokstäverna i ditt förnamn plus två första i ditt efternamn. (Avvikelse kan förekomma)

Behöver du hjälp? Kontakta vår [kundtjänst](#)





Huvudrubriker: Här hittar du Pågående/Kommande (KM/montage) uppdrag resp de objekt som är avslutade. Allt sorterat per vecka

Pågående/kommande

Avslutade



Sök

2020-12

10002705-04

Spec "Kontrollmätning "

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Pågående

Inget besök bokat

Kund:

Sven Axelsson

Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand

Tel: [rety](#)

E-post: [kjhg](#)

Om du vill hitta ett objekt som ligger långt fram i tiden – söker du här! Namn, nr, adress osv.

10004514-01

TEST "Påverkan Backoffice"

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Pågående

Inget besök bokat

Kund:

Thorbjörn Carling

Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand

Tel: [070-2807359](#)

E-post: thorbjorn.carling@mockfjards.se



Tel: [023464864](tel:023464864)

E-post: petra.andersson@mockfjards.se

10005215-01

Testar finans 200602

Montage

Bokad tid:

23,00 timmar

Status:

Ej påbörjad

Inget besök bokat

Boka besök

Kund:

Nisse Andersson

Bröttjärna 446 a, 785 42 Mockfjärd

Tel: [025896312](tel:025896312)

E-post: petra.andersson@mockfjards.se

2020-32

10005723-01

Utb MC nr 3

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Ej påbörjad

Inget besök bokat

Boka besök



Boka kontrollmätning: Ring kund och kom överens om tid. Tiden läggs in genom att klicka på "Boka besök"

Kund:

Fredrik b Rosén

Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand

Tel: [123456](tel:123456)

E-post: fredrik.b.rosen@mockfjards.se

10005725-01

Utb MC nr 3

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Pågående

Inget besök bokat

Kund:

Thorbjörn Carling

10005723-01

Utb MC nr 3

Inget besök bokat

Boka besök 

Kontrollmätning

< augusti 2020 >

	mån	tis	ons	tors	fre	lör	sön
31	27	28	29	30	31	01	02
32	03	04	05	06	07	08	09
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30
36	31	01	02	03	04	05	06

Tid: 08:00 

Välj datum och tid

Kontrollmätning

Bekräfta genom att
klicka på grön bock

Tel: 1234567

E-post: st.carling@gmail.com

10005723-01

Utb MC nr 3

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Ej påbörjad

Besök bokat **måndag 20-08-03 KL 08:00**

Mail till kund

Kund:

Fredrik b Rosén

Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand

Tel: 123456

E-post: fredrik.b.rosen@mockfjards.se

Maila bekräftelsen till kund genom att klicka på knappen Mail till kund

10005723-01

Utb MC nr 3

Kontrollmätning

Besök bokat **måndag 20-08-03 KL 08:00**

Mail till kund

Kund:

Fredrik

Lycka S

Tel: 12

E-post:

1000482

Test 4

Inget bes

Kund:

Test 4

Ämne:

Bekräftelse tidsbokning kontrollmätning

Meddelande:

Bekräftad tid för er kontrollmätning är måndag 20-08-03 KL 08:00

Med vänlig hälsning

Thorbjörn Carling, montör

Mockfjärds

Skicka mail genom att klicka på grön bock



10005723-01

Utb MC nr 3

Kontrollmätning

Bokad tid:

1,32 timmar

Status:

Ej påbörjad

Besök bokat **måndag 20-08-03 KL 08:00**

Mail till kund

(skickat 2020-08-13 KL 09:42)

Kund:

Fredrik b Rosén

Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand

Tel: 123456

E-post: fredrik.b.rosen@mockfjards.se

Nu visas datum och klockslag för när bekräftelsemail är skickat till kunden

10005796-01
TEST Demo 200810

Kontrollmätning

Bokad tid:
1,32 timmar

Status:
Ej påbörjad

Inget besök bokat [Boka besök](#)

Kund:
Colin Morikawa
Lycka Sjörsvägen 9, 793 36 Leksand
Tel: 1234567
E-post: st.carling@gmail.com

Öppna kontrollmätning genom att klicka på ordernummer/kundnamn

Säljare		Montageteam	
Namn	Thorbjörn Carling	Team	Samuel Löppönen
Telefon		Kunduppgifter	
Order		Kundnr	001984
Offertnr	10005796-01	Namn	Colin Morikawa
Kontrollmätning	1900-01	Adress	Lycka Sjörsvägen 9
Montage	1900-01		793 36 Leksand
Konstruktion	Trä	Telefon	1234567
Fasad	Fasad i trä	E-post	st.carling@gmail.com
Info kontrollmät.			

[Starta kontrollmätning](#)

Nu är du inne på ordern, för att starta kontrollmätningen så klickar du på Starta kontrollmätning

Littera	Artikel	Antal	Set	Storlek	Status
Kök 1	 Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1	Set:1	1180 x 1380 (bredd x höjd)	Klar för kontrollmätning
Kök 2	 Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1	Set:1	1180 x 1380 (bredd x höjd)	Klar för kontrollmätning
V-rum 1	 Prima Vrid F1	1		1180 x 1380	Klar för




Littera	Artikel	Antal	Set	Storlek	Status
Kök 1	Prima Vrid F1 iF63-0100102010100A	1	Set:1 ☆	1180 x 1380 (bredd x höjd)	✓ Klar för kontrollmätning

Visa konfiguration

Montageoperationer

Visa tillbehör

Markera som kontrollmätt



Konfiguration

- 1180 x 1380 mm (bredd x höjd)
Glas: Klarglas (Std)
Hängning F1A: Vrid
Spröjs: Spröjs S00:11+00:01 över
- Spårtyp B2 Fyra sidor
Kulör: VITMÅLAT NCS S0502-Y
Bildens visas ifrån Utsida
- Set:1
- Fönsterbänk för konsol MDF Vit 19x160x2200
^ - Konsol 4401 urtag 145x175 Målad vit
- Handtag Prima vrid o vänster sidohängt fönster
- Foder MDF Folierad Vit 12x80
- Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120

Kontrollmätning: Littera

Ange information om kontrollmätning för denna littera

Kontrollmätning: Konfiguration



Kontrollmätning av egenskaper

Klicka på en egenskap för att markera den.
Därefter kan du spara ett kontrollmätt värde här. Ursprunglig konfiguration ändras inte utan det sparade värdet blir en rekommendation till ansvarig säljare.

På vänster sida ändrar du produktens egenskaper, på höger sida ändrar du tillbehören.

OBS!!

"Listverk och fönsterbänkars" längd korrigeras på vänster sida!

Artikelkonfiguration

 *UTFÖRANDE
Vrid

 *TYP
KP00


 *MODELL
BP00

*HÄNGNING
Vrid

Produkt

*ARTIKELNAMN
Prima Vrid F1

BREDD
1180 Modulmått - 12 



Anpassa

BAKKANTSÄKRING
(Std) Ingen bakkantsäkring

 GLAS
(Std) Klarglas (Std)

SPÅRTYP
(Std) Spårtyp B2 Fyra sidor

FÖRANKRAD FYLLNING
(Std) Ingen Förankring

SPALTVENTIL
(Std) Ingen Spaltventil

 SPRÖJS
Spröjs S00:11+00:01 över 

 *HANDTAG
(Std) Handtag Roca 

*SOLSKYDD PER BÅGFÄLT



Konfigurera

När du klickar på en egenskap så tänds en ändringsruta upp

Stäng

Kontrollmätning av egenskaper

Klicka på en egenskap för att markera den.
Därefter kan du spara ett kontrollmätt värde
här. Ursprunglig konfiguration ändras inte utan
det sparade värdet blir en rekommendation till
ansvarig säljare.

Egenskap

BREDD

1170

Ej modulmått



Ta bort kontrollmätning

Information

I

Alla egenskaper som du ändrar markeras med en triangel

I informationsrutan så kan du skriva info som förklarar
varför denna ändring ska göras (obs denna info gäller
endast för den aktuella ändringen i detta ex bredd)

Artikelkonfiguration



*UTFÖRANDE

Vrid



*TYP

KP00



*MODELL

BP00

*HÄNGNING

Vrid

Produkt


*ARTIKELNAMN

Prima Vrid F1

BREDD

1170

Modulmått: 12



1380

492,3

Anpassa

BAKKANTSÄKRING

(Std) Ingen bakkantsäkring



GLAS

(Std) Klarglas (Std)

SPÅRTYP

(Std) Spårtyp B2 Fyra sidor

FÖRANKRAD FYLLNING

(Std) Ingen Förankring

SPALTVENTIL

(Std) Ingen Spaltventil



SPRÖJS

Spröjs S00:11+00:01 över



*HANDTAG

(Std) Handtag Roca





KP00
*MODELL
BP00
*HÄNGNING
Vrid

Produkt

*ARTIKELNAMN

Prima Vrid F1

BREDD

1180

Modulmått - 12

HÖJD

1380

Modulmått - 14

LITTERA

V-rum 1

VÄLJ SET

*LÄNGDJUSTERING - LISTVERK

FRISTÅENDE



TRÄKULÖR

VITMÅLAT NCS S0502-Y

TRÄKULÖR UTSIDA 2-
FÄRGSMÅLN

*MONTERAS I KONSTRUKTION


trä

*FASADBEKLÄDNAD

Fasad i trä

NOTERING TILL SLUTKUND

NOTERING TILL MONTÖR



Tryck på "hjulet" för att starta editering av listverkens längd.
OBS! Förslag av annan typ av ex Fönsterbänk, bredd foder,
djup smyg osv görs under resp rubrik.

(Std) Klarglas (Std)

SPÅRTYP

(Std) Spårtyp B2 Fyra sidor

FÖRANKRAD FYLLNING

(Std) Ingen Förankring

SPALTVENTIL

(Std) Ingen Spaltventil



SPRÖJS

Spröjs S00:11+00:01 över



*HANDTAG

(Std) Handtag Roca

*SOLSKYDD PER BÅGFÄLT

*SOLSKYDD PER BÅGE

*INSEKTSNÄT HELA KARMEN

*VENTILATIONSBSLAG



*INTEGRERAD FÖNSTERBÄNK

(Std) Integrerad Fönsterbänk

*LÖS FÖNSTERBÄNK



*INVÄNDIG LIST

(Std) Foder MDF Folierad Vit
12x80



*INVÄNDIG SMYG

(Std) Universal Smyg MDF
Folierad Vit 16x120

*UTVÄNDIGT FODER


*UTVÄNDIG SMYG

*UTVÄNDIG LISTPROFIL

Visuell grupp för littera: V-rum 1


Stäng

XY [mm]: 0 x 0



4. Ändring visas via ikonen "Linjal-ikonen"

1. Under respektive flik korrigerar du önskad förändring



PRODUKT

*ARTIKELNAMN

Prima Vrid F1

BREDD

1180

Modulmått - 12

HÖJD

1380

Modulmått - 14

LITTELA

V-rum 1

VÄLJ SET


*LÄNGDJUSTERING - LISTVERK

FRISTÅENDE

TRÄKULÖR

VITMÅLAT NCS S0502-Y

TRÄKULÖR UTSIDA 2



3. Stäng efter gjorda ändringar.

Allmänt

Enheter och mellanrum

*Invändig list

Kontrollmätning

Beräkna material till

Både in- och utsida

Drev - antal meter NaN

Tejp - antal meter NaN

Extra stående lister (Skriver över eventuella val per enhet)

Invändig list



Allmänt

Enheter och mellanrum

*Invändig list

*Invändig smyg

*Integrerad Fönsterbänk

*Sockellist under fönsterbänk

(Std) Foder MDF Folierad Vit 12x80

Littera	Placering	Ytermått	Beräknad längd	Manuell justering	Kontrollmätt värde
V-rum 1	Vänster	1380	1560	1560	1580

2. Ändra till önskat värde

Information:

Ta bort kontrollmätning

Kök 2



Prima Vrid F1

iF63-0100102010100A

1

Set:1

1180 x 1380
(bredd x höjd)



Klar för

2. Notering som rör denna produkt syns under KM-littera.

1. Ändringar för kontrollmätning listas enligt nedan.

V-rum 1

Prima Vrid F1

iF63-0100102010100A

1

1180 x 1380
(bredd x höjd)




Klar för
kontrollmätn
ing

Visa konfiguration

Montageoperationer

Visa tillbehör

Markera som kontrollmätt



Konfiguration

1180 x 1380 mm (bredd x höjd)
Glas: Klarglas (Std)
Hängning F1A: Vrid
Spröjs: Spröjs S00:11+00:01 över
- Spårtyp B2 Fyra sidor
Kulör: VITMÅLAT NCS S0502-Y
Bildn visas ifrån Utsida
- Integrerad fönsterbänk utan dekorlist MDF Vit 19x200
^ 1340 x 0 mm (bredd x höjd)
^ - Sockellist Furu Målad Vit 12x69 fönsterbänk
- Handtag Prima vrid o vänster sidohängt fönster
- Foder MDF Folierad Vit 12x80
- Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120

Kontrollmätning: Littera

Ta med A-stege

Kontrollmätning: Konfiguration

Bredd: Modulmått - 12

Kontrollmätta värden i visuell grupp

3. När du är klar med denna Littera trycker du på:

Littera	Artikel	Antal	Set	Storlek	Status
Kök 1	 Prima Vrid F1 iF63-0100102010100A				 Klar för kontrollmätning
Kök 2	 Prima Vrid F1 iF63-0100102	1	Set:1	1180 x 1380 (bredd x höjd)	 Klar för kontrollmätning
V-rum 1	 Prima Vrid F1 iF63-0100102010100A	1		1180 x 1380 (bredd x höjd)	 Klar för kontrollmätning



Kontroll av SET

Att "Littera" tillhör ett SET ser du här.
En stjärna indikerar att det är
huvudprodukt och således här du gör
alla ändringar gällande alla listverk.


Littera	Artikel	Antal	Set		
Kök 1	Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1	Set:1 ☆	1180 x 1380 (bredd x höjd)	✓ Klar för kontrollmätning

Visa konfiguration

Montageoperationer

Visa tillbehör

Markera som kontrollmätt



Konfiguration

1180 x 1380 mm (bredd x höjd)
Glas: Klarglas (Std)
Hängning F1A: Vrid
Spröjs: Spröjs S00:11+00:01 över
- Spårtyp B2 Fyra sidor
Kulör: VITMÅLAT NCS S0502-Y
Bilden visas ifrån Utsida
- Set:1
- Fönsterbänk för konsol MDF Vit 19x160x2200
^ - Konsol 4401 urtag 145x175 Målad vit
- Handtag Prima vrid o vänster sidohängt fönster
- Foder MDF Folierad Vit 12x80
- Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120

Kontrollmätning: Littera

Ange information om kontrollmätning
för denna littera

Kontrollmätning: Konfiguration

Bredd: Modulmätt - 12



KP00

*MODELL

BP00

*HÄNGNING

Vrid

Produkt

*ARTIKELNAMN

Prima Vrid F1

BREDD

1180 Modulmått - 12

HÖJD

1380 Modulmått - 14

LITTERA

Kök 1

VÄLJ SET

Set:1, Pos:1

*LÄNGDJUSTERING - LISTVERK SET

TRÄKULÖR

VITMÅLAT NCS S0502-Y

TRÄKULÖR UTSIDA 2-FÄRGSMÅLN


*MONTERAS I KONSTRUKTION

trä

*FASADBEKLÄDNAD

Fasad i trä

NOTERING TILL SLUTKUND



(Std) Klarglas (Std)

SPÅRTYP

(Std) Spårtyp B2 Fyra sidor

FÖRANKRAD FYLLNING

(Std) Ingen Förankring

SPALTVENTIL

(Std) Ingen Spaltventil

SPRÖJS

Spröjs S00:11+00:01 över

*HANDTAG

(Std) Handtag Roca

*SOLSKYDD PER BÅGFÄLT

*SOLSKYDD PER BÅGE

*INSEKTSNÄT HELA KARMEN

*VENTILATIONSBSLAG

*INTEGRERAD FÖNSTERBÄNK

*LÖS FÖNSTERBÄNK

Lös Fönsterbänk

*INVÄNDIG LIST

(Std) Foder MDF Folierad Vit 12x80

*INVÄNDIG SMYG

(Std) Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120


*UTVÄNDIGT FODER

*UTVÄNDIG SMYG

*UTVÄNDIG LISTPROFIL

Tryck på "hjulet" för att starta editering av listverkens längd. OBS! Förslag av annan typ av ex Fönsterbänk, bredd foder, djup smyg osv görs under resp rubrik.

XY [mm]: 0 x 0



Precis som under enskild littera väljer du den "flik" som skall editeras.
OBS! Extra stående smyg följer alltid med om inte montören ej önskar detta.

Allmänt

Enheter och mellanrum

*Invändig list

*Invändig smyg

Kontrollmätning

Beräkna material
till

Både in- och utsida

Extra stående lister (Skriver över eventuella val
per enhet)

Invändig list


☐

Utvändig foder

☐

Kontrollmätning - Summering

XY [mm]: 0 x 0



Stora skillnaden mot enskild Visuell gruppering är att i SET kan du även justera avstånden mellan enheterna.
OBS! Görs detta korrekt behöver längden på fönsterbrädan aldrig beräknas. Då sköter system detta per automatik.

Allmänt					
Enheter och mellanrum					
*Invändig list					
*Invändig smyg					
Position från vänster	Typ av fält	Littera	Artikelnamn	Storlek	Kontrollmätt värde
1	Enhet	Kök 1	Prima Vrid F1	1180 x 1380	
2	Vertikalt mellanrum			140	120
					Information:
					Ta bort kontrollmätning
3	Enhet	Kök 2	Prima Vrid F1	1180 x 1380	



Säljare

Namn Thorbjörn Carling

Telefon

Order

Offertnr 10005796-01

Kontrollmätning 1900-01

Montage 1900-01

Konstruktion Trä

Fasad Fasad i trä

Info kontrollmät.

Montageteam

Team Samuel Löppönen

Kunduppgifter

Kundnr 001984

Namn Colin Morikawa

Adress Lycka Sjörsvägen 9

793 36 Leksand

Telefon 1234567

E-post st.carling@gmail.com

Kontrollmätning klar

Kontrollmätning: Generellt

Här kan du skriva information om kontrollmätning som gäller generellt för hela ordern

Littera	Artikel	Antal	Set	Storlek	Status
Kök 1	 Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1	Set:1 ☆	1180 x 1380 (bredd x höjd)	✓ Klar för kontrollmätning
Kök 2	 Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1	Set:1	1180 x 1380 (bredd x höjd)	✓ Klar för kontrollmätning
V-rum 1	 Prima Vrid F1 IF63-0100102010100A	1		1180 x 1380 (bredd x höjd)	✓ Klar för kontrollmätning

Då samtliga "Littera" är klarmarkerade tänds knappen "Kontrollmätning klar". När detta görs förs beställningen över till säljaren för färdigställande av kontrollmätningen.

Status

✓
Klar för



10004872-01

Test Kaski

Montage

Bokad tid:

11,16 timmar

Status:

Ej påbörjad

Inget besök bokat

Boka besök

Kund:

Lasse Liten

Lingonvägen 3, 785 43 Mockfjärd

Tel: 015896325

E-post: pia@helg.se

10005079-01

TEST Lyft 200518

Montage

Bokad tid:

26,27 timmar

Status:

Ej påbörjad

Inget besök bokat

Boka besök

Calendar widget showing August 2020. The date 17 is selected. Below the calendar is a dropdown menu for time slots, currently showing "-Tid-".

Boka tid för Montage görs på samma sätt som bokning av kontrollmätning. Detsamma gäller bekräftelse via mail.

Montage

Bokad tid:

5,17 timmar
(av 9,83)

Status:

Pågående

Lillgatan 3, 785 43 Mockfjärd



Arbetsorder

Återrapportering

Säljare

Namn Thorbjörn Carling

Telefon

Order

Offertnr 10005079-01

Ordernr 20001076

Kontrollmätning 2020-31

Montage 2020-31

Konstruktion Trä

Fasad Fasad i tegel

Info kontrollmät.

Bokad montageid 26.27 timmar

Montageteam

Team Samuel Löppönen

Kunduppgifter

Kundnr 001590

Namn Sven Carling

Adress Lycka Sjörsvägen 9
793 36 Leksand

Telefon 1234567

E-post st.carling@gmail.com

Starta montaget via "Checka in"

Checka in

Du kan när som helst lägga upp en reklamation gm att meddela servicecenter. Mailet som skapas har aktuellt ordernr per default.


Meddela servicecenter

☐ Visa tillbehör

Artikel	Littera	Set	Montageoperationer
---------	---------	-----	--------------------

Ultimat Vrid F1 BP01

Kök 1



Ultimat Vrid F1 BP01

- 1st Bortfraktning/rad
- 1st Byggavfall per enhet
- 1st Godshantering/rad
- 1st Kontrollmätning/rad
- 1st Materialkostnad underbleck tom 30cm
- 1st Montering Bleck Puts/Stenhus
- 1st Montering Fönster



Inkorgen - Mockfjards

Sök



Prioriterat

Övrig

Alla



Daniel N. Åsberg

> Hinner inte...

08:14

Hej T, Hoppas helgen varit br



donotreply@trimble.com

Payment failure - Second no

03:44

Hi Thorbjörn Carling, This is t

den 15 augusti 2020



donotreply@trimble.com

Trimble Inc. Account Stat

lör 08-15

Trimble Europe B. V. Indus

den 14 augusti 2020



Fredrik Linderson

> Inför utbildning i KP

fre 08-14

Hej. Jag tänker att två olik



Daniel N. Åsberg

> Utbildning KP region vä

fre 08-14

Hej T, Inser att vi blir gans



Arne Sandin

> KP utbildning Region M

fre 08-14

Här kommer planeringen



Mats Ekman

> Förändringar hos Leksa

fre 08-14

Är berörda på kontoret in

Format

Infoga

Rita

Alternativ



Ta bort



Skicka

F

K

U

▼

1

2

3

▼

Rubrik 1

↶

Ångra

▼

Från: thorbjorn.carling@mockfjards.se



Till: service.center@mockfjards.se;



Kopia och Hemlig kopia

20001076

När du beskriver ditt ärende, bifoga gärna bild som du tar med din surfplatta. All info som du får med snabbar på processen.

Mockfjards


TERMASTARE



På

Visa tillbehör

Pågår

Artikel	Littera	Set	Montageoperationer
Ultimat Vrid F1 BP01 - Foder MDF Folierad Vit 12x80 - Handtag till Ultimat vrid o vänster sidohängt fönster - Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120 - Integrerad fönsterbänk utan dekorlist MDF Vit 19x200 - Plissé Frihängande Hö - L-Profil - Foder MDF Folierad Vit 12x80x1600 - Foder MDF Folierad Vit 12x80x1400 - Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120x1200 - Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120x1400 - Sockellist Furu Målad Vit 12x69 fönsterbänk - Sockellist Furu Målad Vit 12x69x1400	Kök 1 		Ultimat Vrid F1 BP01 1st Bortfraktning/rad 1st Byggavfall per enhet 1st Godshantering/rad 1st Kontrollmätning/rad 1st Materialkostnad underbleck tom 30cm 1st Montering Bleck Puts/Stenhus 1st Montering Fönster 1st Rivning dörr fönster. Foder MDF Folierad Vit 12x80 1st Arbetskostnad Inv Listning/Gerning Universal Smyg MDF Folierad Vit 16x120 1st Arbetskostnad Inv Smyg Integrerad fönsterbänk utan dekorlist MDF Vit 19x200 1st Montering Fönsterbänk Plissé Frihängande Hö 1st Montering Plisségardin/persienn/rullgardin L-Profil 1st Montering utv Plåtinklädnad L-Profil Handtag till Ultimat vrid o vänster sidohängt fönster <i>Inga operationer för detta tillbehör</i> Foder MDF Folierad Vit 12x80x1600 <i>Inga operationer för detta tillbehör</i> Foder MDF Folierad Vit 12x80x1400

**All info gällande produkter hittar du på vänster.
Montageoperationer hittar du på höger sida.**



Arbetsorder

Återrapportering

Säljare

Namn Thorbjörn Carling

Telefon

Order

Offertnr 10005079-01

Ordernr 20001076

Kontrollmätning 2020-31

Montage 2020-31

Konstruktion Trä

Fasad Fasad i tegel

Info kontrollmät.

Bokad montageid 26.27 timmar

Montageteam

Team Samuel Löppönen

Kunduppgifter

Kundnr 001590

Namn Sven Carling

Adress Lycka Sjörsvägen 9

793 36 Leksand

1234567

st.carling@gmail.com

När montaget är klart markerar du
precis som idag respektive kategori
som är färdigställd.

Meddela servicecenter

☐ Visa tillbehör

Pågår

Artikel	Littera	Set	Montage	Produkt	Info	Notering
Ultimat Vrid F1 BP01	Kök 1		Ej OK	Ej OK	Ej OK	
Ultimat Vrid F1 BP01	Kök 2		Ej OK	Ej OK	Ej OK	
Ultimat Vrid F1 BP01	V-rum 1		Ej OK	Ej OK	Ej OK	



Ultimat Vrid F1 BP01	V-rum 3	OK	OK	OK	
Ultimat FD Öppn.bar VÄ	V-rum FD	OK	OK	OK	
Ytterdörr Utö Glas Vänster	Entré	Ej OK	Ej OK	Ej OK	Skadat dörrblad

Pågår

Använd montageid (i timmar)

17

1. Du signerar delar som är färdigmonterade.
2. Som montör får du betald för alla delar som är klarrapporterade.
3. Order har status "Pågår" till dess att alla Littera är klarmarkerade.

Montörens signatur

Namnförtydligande

Samuel Löppönen

Signatur

Kundens signatur

Namnförtydligande

Sven Carling

Signatur



Info kontrollmät.

Bokad montageid

26.27 timmar

Meddela servicecenter

☐ Visa tillbehör

Pågår

Öppna återrapportering

Artikel	Littera	Set	Montage	Produkt	Info	Notering
Ultimat Vrid F1 BP01	Kök 1					
Ultimat Vrid F1 BP01						
Ultimat Vrid F1 BP01	V-rum 1		OK	OK	OK	
Ultimat Vrid F1 BP01	V-rum 2		OK	OK	OK	
Ultimat Vrid F1 BP01	V-rum 3		OK	OK	OK	
Ultimat FD Öppn.bar VÄ	V-rum FD		OK	OK	OK	
Ytterdörr Utö Glas Vänster	Entré		Ej OK	Ej OK	Ej OK	Skadat dörrblad

1. När du fått leverans av det "skadade dörrbladet" öppnar du "Återrapportering"
2. Efter montage klickar du sedan i de saknade kategorierna



Ultimat FD Öppn.bar VÄ

V-rum FD

OK

OK

OK

Ytterdörr Utö Glas Vänster

Entré

OK

OK

OK

Skadat dörrblad

Använd montageid (i timmar)

28

3. Noterar totalt antal montageid (i timmar) för HELA arbete

4. Signerar, låser och sparar.

5. Kunden erhåller slutfaktura och du som montör tar emot resterande del av montageid (plus den ersättning som du får för tilläggsarbetet)

Montörens signatur

Namnförtydligande

Samuel Löppönen

Signatur

Lås

Släng

Kundens signatur

Namnförtydligande

Sven Carling

Signatur

Lås

Släng



Arbetsorder

Återrapportering

Säljare	
Namn	Thorbjörn Carling
Telefon	
Order	
Offertnr	10005079-01
Ordernr	20001076
Kontrollmätning	2020-31
Montage	2020-31
Konstruktion	Trä
Fasad	Fasad i tegel
Info kontrollmät.	
Bokad montageid	26.27 timmar

☐ Visa tillbehör

Avslutad

Öppna återrapportering

Artikel	Littera	Set	Montage	Produkt	Info	Notering
Ultimat Vrid F1 BP01	Kök 1		OK	OK	OK	

Använd montageid (i timmar)

28

Montörens signatur

Namnförtydligande

Samuel Löppönen

Signatur

Kundens signatur

Namnförtydligande

Sven Carling

Signatur

3. Noterar totalt antal montage timmar för HELA arbete
4. Signerar, låser och sparar.
5. Kunden erhåller slutfaktura och du som montör tar emot resterande del av montage (plus den ersättning som du får för tilläggsarbetet)
6. Ordern erhåller nu statusen "Avslutad" och är nu helt klar.

Not. Skulle någon form av reklamation uppstå, hanteras detta vi separat arbetsorder som kommer att rapporteras på motsvarande sätt.



Mockfjärds